

HERRADURAS DE ACERO ESTILO AMERICANO

Kerckhaert Herraduras Simétricas

Herraduras pueden tener su tamaño marcado en el talon derecho o izquierdo, pero Herraduras simétricas pueden utilizarse en cualquier pie pues son simétricas independientemente de la marcación numérica.



HERRADURAS DE ACERO, SERIE AMERICANA

- Standard: Todos modelos
- SX-7 and SX-8: Todos modelos
- Steel Triumph and Steel Triumph Lite: Todos modelos
- Pride: Todos modelos
- Draft 28x10: Manos y patas
- Draft 32x12: Manos solamente

HERRADURAS DE ALUMINIO

- Century Support: Todos modelos
- Triumph Aluminium: Todos modelos

SERIE STANDARDBRED

- Outer Rim: Manos y patas con pestañas, y manos sin pestañas
- Full Swedge: Manos solamente
- 9/16" and 5/8" Half Round: Manos solamente
- Legend Flat: Manos con pestañas de pinza
- Legend Rim: Patas con pestañas de pinza

ACERO SERIE EUROPEA

- DF Quarter Con pestañas
- Meister: Manos solamente
- Steel Comfort: Manos solamente
- SN/ST/ST Special/DF Special/DF: 4x0 and 5x0: Manos y Patas
- Century Big Foot: Manos solamente
- Classic Roller: Manos con pestañas y sin pestañas
- Classic: Manos solamente

SERIE PURA SANGRE

- Kings Racing Plates: Todos modelos
- Kings Outer Rim XT
- Fast Break & Fast Break XT
- Synergy XT: Todos modelos
- Tradition Racing Plates: Todos modelos
- Steel Kings Lite: Manos solamente
- DR: Manos solamente



Standard

Calidad en un patrón de una forma. La colocación de los clavos en un pliegue de forma de V permite que usted clave con la confianza, sabiendo que la integridad del enganche no será comprometido. La tasación del Standard es muy competitiva, la calidad es sin igual. Las herraduras son simétricas.

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Una forma - Sin Pestañas - 00 (18x8), 0 (19x8), 1 (19x8), 2 (20x8), 3 (20x8)



Standard Lite

La misma calidad que las Herraduras Standard bien conocidas de la serie, el Standard Lite es una versión más ligera con tamaño del acero 18x7. Estas herraduras tienen las mismas características que el Standard: un patrón de la forma y pliegue de forma de V. Esto es una serie atractiva, económica para los caballos que requieren una herradura más ligera.

Las herraduras son simétricas.

Puncionado para 5 Race o 5 Slim dependiendo de tamaño de la herradura.

Una forma - Sin Pestañas - 000 (18x7), 00 (18x7), 0 (18x7), 1 (18x7)

HERRADURAS DE ACERO ESTILO AMERICANO



Standard Pony

Las Herraduras Standard Pony tienen una forma muy agradable para los potros. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

Una forma - Sin Pestañas - 8x0 (16x6), 6x0 (16x6), 4x0 (16x6)



¡NUEVO! Standard Extra

Un diseño más ancho que las Herraduras Standard proporciona protección y apoyo- especialmente en terreno áspero. Las características incluyen cartabón en el lado de tierra, superficie biselada y afilar leve de talones. El pliegue V permite un posicionamiento mejor de los clavos. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Una forma - Sin Pestañas - 00, 0, 1, 2, 3



Standard Rim

El Standard Rim ofrece las características que satisfacen las demandas del mercado. El patrón único de la forma, (no patas o manos) es versátil y se puede formar fácilmente para caber a las manos o a las patas. Los cartabones permiten un buen breakover bien como El pliegue completo de talón al talón ofrece la tracción máxima. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Una forma - Sin Pestañas - 0, 1, 2




Standard Lite Rim

Herradura de forma única con el mismo peso que la serie popular SX 7. Éste es una herradura ideal para el caballo Cuarto de Milla en varias disciplinas. Las herraduras se modifican fácilmente para las patas o manos. El puncionado preciso ayuda en el mantenimiento de la integridad del casco. **Las herraduras son simétricas.**

Perforado para 5 Race, 5 City o 5 Slim, dependiendo de tamaño.

Una forma - Sin Pestañas - 000, 00, 0, 1

HERRADURAS DE ACERO ESTILO AMERICANO




SX-7 Sin Pestañas

SX-7 es el primero diseño de Kerckhaert específicamente para el mercado norteamericano. Herraduras livianas e fuertes estas están entre el más popular de la línea. Utilizado para una variedad amplia de disciplinas. Permiten buen clavar y ajuste fácil, sin adición excesiva de peso. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 Race o 5 Slim.

Manos - Sin Pestañas - 4x0 (18x7), 000 (18x7), 00 (18x7), 0 (18x7), 1 (18x7), 2 (18x7)

Patas - Sin Pestañas - 4x0 (18x7), 000 (18x7), 00 (18x7), 0 (18x7), 1 (18x7), 2 (18x7)



(Manos)



(Patas)

SX-7 Con Pestañas

Las mejores herraduras livianas del mercado Las herraduras de manos tanto como de patas tienen pestañas laterales. El forjado de pestañas en herraduras livianas es más difícil en estos casos las SX-7 Con pestañas son la solución ideal. Pestañas fuertes en herraduras bien hechas. El área de la pinza es levemente más ancha proporcionando fuerza y durabilidad. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 Race o 5 Slim.

Manos - con Pestañas de Cuartos - 000 (18x7), 00 (18x7), 0 (18x7), 1 (18x7), 2 (19x7)

Patas - con Pestañas Laterales - 000 (18x7), 00 (18x7), 0 (18x7), 1 (18x7), 2 (19x7)



SX-8 Sin Pestañas

La demanda para herraduras puncionadas para clavos tipo City resulto en la producción da serie de herraduras SX. El SX-8 es una herradura con espesura 5/16 " con anchuras graduadas. Estas herraduras se utilizan para paseo, el saltar, el adiestramiento y el rancho. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Manos - Sin Pestañas - 00 (19x8), 0 (19x8), 1 (20x8), 2 (20x8), 3 (22x8)

Patas - Sin Pestañas - 00 (19x8), 0 (19x8), 1 (20x8), 2 (20x8), 3 (22x8)



(Manos)



(Patas)

SX-8 Con Pestañas


La eficacia es el nombre del juego. Estas herraduras tienen pestañas fuertes de la tapa al fondo. Las pestañas no se tiran de la rama da herradura entonces la integridad de la clavera y la fuerza de la herradura son preservadas. El área de la pinza es levemente más ancha proporcionando fuerza y durabilidad. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Manos - con Pestañas de Cuartos - 00 (19x8), 0 (19x8), 1 (20x8), 2 (21x8), 3 (22x8), 4 (22x8)

Patas - con Pestañas Laterales - 00 (19x8), 0 (19x8), 1 (20x8), 2 (21x8), 3 (22x8), 4 (22x8)

HERRADURAS DE ACERO ESTILO AMERICANO



Triumph Acero-Sin Pestañas

La serie de Triumph de Acero es considerada la mejor para una variedad de usos de las disciplinas, incluyendo caballos de eventos, rally y varios del rodeo. El amplio pinzón de las herraduras anteriores permite ajuste excelente e muy buen basculamiento, pero todavía mantiene un compromiso necesario para permitir que el caballo se mueva adelante con confianza. La forma trasera tiene las características excelentes de la forma de Kerckhaert que permiten muy buen ajuste al casco. Biselado adentro y hacia fuera, con un buen apoyo del talón, esta serie es una herradura ideal para el atleta. Formatos delanteros y traseros. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Manos - Sin Pestañas - 00, 0, 1, 2, 3

Patas - Sin Pestañas - 00, 0, 1, 2, 3



Triumph Acero Con Pestañas

La versión con pestañas del Triumph de acero popular de Kerckhaert ofrece todas las grandes características que usted ha venido amar sobre el Triumph de acero - y los clips proporcionan seguridad adicional y menos tensión en los clavos. Manos y Patas con pestañas laterales. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Manos - con Pestañas de Cuartos - 00, 0, 1, 2, 3

Patas - con Pestañas Laterales - 00, 0, 1, 2, 3



Triumph de acero Lite Sin Pestañas

Esta serie se diseña específicamente para el caballo Cuarto de Milla y otras razas que no requiere el acero pesado para el buen rendimiento. La forma delantera es levemente más estrecha que la serie regular del Triumph y hace el ajuste de la herradura mucho más fácil. Con la sección más ligera del acero, esta serie torna se rápidamente a un favorito de los caballos de rodeo. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 Race, 5 City o 5 Slim dependiendo del tamaño.

Manos - Sin Pestañas - 000, 00, 0, 1

Patas - Sin Pestañas - 000, 00, 0, 1



Triumph Lite de acero Con Pestañas

La versión con pestañas del nuevo Triumph Lite de Kerckhaert ofrece todas las grandes características del Triumph Lite de acero y las pestañas proporcionan seguridad adicional y menos tensión en los clavos. Manos e Patas con pestañas. **Las herraduras son simétricas.**

Perforado para 5 Race, 5 City o 5 Slim, dependiendo del tamaño.


Manos - con Pestañas de Cuartos - 000, 00, 0, 1

Patas - con Pestañas Laterales - 000, 00, 0, 1

HERRADURAS DE ACERO ESTILO AMERICANO

Pride Sliding Plates - 1/4" x 1"

Kerckhaert ha introducido un nuevo nivel de la calidad al mercado del caballo de lazo con la producción de la serie Pride Sliding Plates. Ahusamiento leve a 7/8 ". El acabado excelente del talón en todos los modelos ha sido observado por el mercado. **Las herraduras son simétricas.** Perforado exacto para el clavo Race 4-1/2 y requiere poca limadura para reducir la cabeza del clavo. También disponible sin puncionado.



Patatas - Puncionado o Sin Punciones - 11, 12, 13


Pride Sliding Plates - 1/4" x 1-1/4"

Una versión levemente más amplia de Pride está también disponible. Estas herraduras también se han bien recibido por el mercado y ofrecen el mismo talón excelente. Talón afilado a 7/8 ". **Las herraduras son simétricas.** Perforado exacto para el clavo Race 4-1/2 y requiere poca limadura para reducir la cabeza del clavo. También disponible como sin puncionado.

Patatas - Puncionado o Sin Punciones - 11, 12, 13

Pride Fine Sliding Plates - 1/4" x 1"

La serie Pride Fine Sliding Plates ofrece una opción para el herrador que prefiere una forma de puncionado más fino. La serie está disponible en acero 1/4"x1" con un ahusamiento muy leve en el área del talón. Lo puncionado es ideal para un ajuste de herradura al perímetro del casco donde la herradura no es posicionada al delante. **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado exacto para el clavo Race 4-1/2.

Patatas - Puncionado Solamente - 10, 11, 12

¡NUEVO! Pride 1/4" x 3/4"

La flexibilidad en forma única describe lo más mejor posible esta herradura plana, nuevo de Kerckhaert. Ideal para el uso con los caballos de lazo jóvenes. También útil para otras disciplinas donde se requiere una herradura plana e liviana. Sin ranura. **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado para clavos Race 4-1/2.

Una forma - Perforada Solamente - 00, 0, 1, 2


Serie 28x10 Caballos de Tiro, Sin Pestañas

Respondiendo a la demanda del mercado norteamericano para herraduras más ligeras sin los clips, Kerckhaert restableció la serie 3/8" x 1-1/8". Las formas corresponden a la forma natural del caballo de tiro. Las herraduras son simétricas. Puncionado para clavos de cabeza regular.

Manos y Patas - Sin Pestañas - 5, 6, 7, 8

Serie 28x10 Caballos de Tiro, Con Pestañas

Es una tradición el uso de pestañas en la pinza en herraduras para caballos de trabajo tanto en las patas como las manos.



Kerckhaert proporciona una pestaña fuerte para cerciorarse de que el trabajo está hecho bien. Estas herraduras 3/8" x 1-1/8" son simétricas.

Puncionado para clavos de cabeza regular.

Manos y Patas - Pestañas en la pinza - 5, 6, 7, 8

Serie 28x12 Caballos de Tiro, Con Pestañas

Estas herraduras de tiro son menores y son de uso frecuente en Haflingers, caballos del carro y Friesians en Norteamérica. Éste es una herradura fuerte e buena durabilidad. Sección 1/2" x 1-1/8".

Puncionado para clavos de cabeza E.

Manos y Patas - Pestañas en la Pinza - 3, 4

Serie 32x12 Caballos de Tiro, Con Pestañas

Cuando usted necesita de herraduras para trabajos pesados y en situaciones de alta demanda como explotación forestal o carga en las montañas, estas herraduras son la opción ideal. Estas herraduras son fuertes y muy buenas para proteger el casco y proporcionan un enganche seguro. Sección 1/2" x 1-1/4".

Puncionado para clavos de cabeza E.

Manos y Patas - Pestañas en la Pinza - 5, 6, 7, 8

HERRADURAS DE ACERO ESTILO AMERICANO

	Anchura Pulgadas	Longitud Pulgadas	FIA Pulgadas
--	---------------------	----------------------	-----------------

STANDARD

8x0	3-1/2	3-1/2	9-1/2
6x0	3-3/4	3-7/8	10-1/4
4x0	4-1/8	4-1/8	11
000	4-3/8	4-1/2	11-7/8
00	4-5/8	4-3/4	12-1/2
0	4-7/8	5	13-1/4
1	5	5-1/8	13-5/8
2	5-1/4	5-3/8	14-3/8
3	5-1/2	5-3/4	15-1/4

SX-7 & SX-8

Manos

4x0	4-3/8	4-3/8	11-3/4
000	4-5/8	4-1/2	12-1/4
00	4-7/8	4-3/4	12-7/8
0	5	5-1/8	13-1/2
1	5-1/4	5-1/4	14-1/8
2	5-1/2	5-3/8	14-5/8
3	6	5-7/8	15-7/8
4	6-1/8	6-1/8	16-5/8

Patás

4x0	4-1/4	4-3/8	11-3/4
000	4-3/8	4-1/2	12
00	4-5/8	4-3/4	12-1/2
0	4-7/8	5	13-1/8
1	5	5-1/8	13-3/4
2	5-1/4	5-3/8	14-3/8
3	5-5/8	5-3/4	15-3/8
4	6	6-1/8	16-1/4

SLIDING PLATES

10	3-7/8	4-3/4	12
11	4-1/8	5-1/4	13
12	4-1/4	5-3/4	14-1/4
13	4-3/4	6-1/4	15

	Anchura Pulgadas	Longitud Pulgadas	FIA Pulgadas
--	---------------------	----------------------	-----------------

TIRO

Manos

3	6-1/8	5-7/8	16-1/4
4	6-3/8	6-1/4	17
5	6-7/8	6-5/8	18-1/2
6	7-1/8	7-1/8	19-1/8
7	7-1/2	7-3/8	20
8	7-7/8	7-5/8	21

Patás

3	5-7/8	5-7/8	15-1/2
4	6-1/8	6-1/4	16-1/2
5	6-5/8	6-1/2	17-7/8
6	7	7	18-3/4
7	7-1/4	7-3/8	19-5/8
8	7-1/2	7-5/8	20-1/2


ACERO TRIUMPH Y TRIUMPH LITE

Manos

000	4-5/8	4-5/8	12-1/2
00	4-7/8	5-7/8	13
0	5	5	13-3/4
1	5-1/4	5-1/4	14-1/2
2	5-1/2	5-5/8	15
3	5-3/4	5-3/4	15-3/4

Patás

000	4-3/8	4-1/2	12
00	4-5/8	4-3/4	12-5/8
0	4-7/8	5	13-1/4
1	5-1/8	5-1/4	14-3/8
2	5-3/8	5-1/2	14-7/8
3	5-5/8	5-3/4	15-1/2



NUMERO FIA
MEDIDA DE PERIMETRO

HERRADURAS DE STANDARDBRED



Outer Rim Manos

Referimos a esta forma como el Standardbred debido a su forma más estrecha, pero mas larga que sea la forma muy típica del pie delantero de Standardbred. Esta herradura de aluminio está demostrando ser resistente e muy efectiva en las superficies de Standardbred, pero se puede también utilizar con éxito con la pura sangre. La perforación es también levemente más profunda y ayuda a obtención de un buen clavar. Disponible sin pestañas o con pestañas de pinza. Una grapa insertada en pinza de 2 mm de altura. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para clavos Race 4-1/2.

Sin Pestañas - 4, 5, 6, 7, 8, 9

Con Pestañas - 4, 5, 6, 7, 8, 9



Outer Rim - Patas, Pestañas en Pinza

Kerckhaert ha agregado recientemente un trasero con pestañas en pinza. Mientras que es una forma ideal para Standardbreds, esta herradura de aluminio se puede también utilizar con éxito en pura sangre. Tiene un clip fuerte en la pinza, buena justura interna para no presionar la suela e un acabamiento superficial único. Una grapa de 2 milímetros es incluido. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para clavos Race 4-1/2.

Pestañas en Pinza - 4, 5, 6, 7, 8



Trote Ranurada y Trote Media Ranurada - Sin Pestañas

Por años el mercado no tenía ninguna opción en el mercado del herraduras de Standardbred. La introducción de Kerckhaert Swedges, hecha con un acero resistente, durable es un sueño viene verdad para muchos. Las formas de las herraduras son una mejora significativa y la consideración cuidadosa en la posición de los clavos y el Fuerte soporte en los talones son aspectos importantes. Kerckhaert ha cambiado el paisaje de carreras Standardbred. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para clavos Race 4-1/2 o Race 5.

Manos y Patas - Sin Pestañas - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

Manos - Sin Pestañas - 6



Trote Ranurada y Trote Media Ranurada - Con Pestañas

Las versiones, trote Ranurada y trote Media Ranurada con Pestañas del Kerckhaert ofrecen seguridad adicional. El clip fuerte en la pinza de estas herraduras ayudará a mantener la herradura firme al casco tanto en competición cuanto en reposo. La ayuda en el área del talón, con un talón lateral levemente más ancho ayudara a mantener la salud e integridad de los cascos. La forma excelente reduce al mínimo el tiempo de ajuste de la herradura.

Puncionado para clavos Race 4-1/2 o Race 5.

Trote Ranurada - Con Pestañas - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

Trote Media Ranurada - Con Pestañas - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

HERRADURAS DE STANDARDBRED

¡NUEVO! 9/16" y 5/8" - Medio Redondos - Manos



El mercado de Standardbred ha confiado de largo en el Perfil Curvo para entrenar y para competir. El diseño de Kerckhaert da una ayuda mejor al talón y un patrón mucho más realista del enclavado ayuda el funcionamiento del caballo. La forma excelente de las herraduras reduce al mínimo la cantidad de trabajo necesitada para conseguir un buen ajuste. Un acero de alta calidad proporciona alta durabilidad y protección a los cascos. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para clavos Race 4-1/2 o Race 5.

9/16" Sin Pestañas - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

5/8" Sin Pestañas - 2, 3, 4

TDR Para Manos - Medio Redondos



Breakover es por cuál son famosas estas herraduras. Esta herradura con ranura proporciona la buena tracción tan bien como breakover. Hay tres opciones del tamaño común - el 1/2", 5/8" y 3/4". Como las herraduras ranuradas, los medios redondos también tienen agujeros adicionales del clavo.


1/2" (14x6) - Sin Pestañas - 00, 0, 1, 2

5/8" (16x8) - Sin Pestañas - 4x0, 000, 00, 0, 1, 2

3/4" (18x9) - Sin Pestañas - 00, 0, 1, 2

TNC plano

La serie de Kerckhaert TNC se ha utilizado por muchos años en el mercado del trotar en Europa. Hecho con un material muy resistente, esto es una herradura plana con ranura y que se caben y se utilizan fácilmente para el caballo típico de la raza de Standardbred. Disponible en tamaños pocos, esta serie ayuda con el desafío de entrenamiento del caballo joven, así como con las necesidades de caballos envejecidos.



Patás (14x5) - Sin Pestañas - 000, 00, 0, 1, 2

Patás (16x6) - Sin Pestañas - 00, 0, 1, 2

Manos (18x6) - Sin Pestañas - 0, 1, 2

	Anchura Pulgadas	Longitud Pulgadas	FIA Pulgadas
--	------------------	-------------------	--------------

OUTER RIM

Manos

4	4-1/2	4-1/2	12-1/2
5	4-3/4	4-3/4	12-3/4
6	5	5	13-3/8
7	5-1/8	5-1/8	13-7/8
8	5-1/4	5-3/8	14-1/2
9	5-1/2	5-7/8	15-1/2

Patás

4	4-1/4	4-1/4	11-7/8
5	4-1/2	4-1/2	12-1/2
6	4-7/8	5-1/8	13-1/2
7	5	5-1/2	14-3/8
8	5-1/4	5-3/4	15-1/8

TROTE RANURADA Y MEDIA RANURADA

1	4	4-1/2	11-7/8
1.5	4-1/4	4-3/4	12-1/2
2	4-3/8	5	13
2.5	4-5/8	5-1/8	13-1/2
3	4-7/8	5-3/8	14-1/8
3.5	5	5-1/2	14-5/8
4	5-1/8	5-3/4	15

9/16" & 5/8" MEDIO REDONDO

1.5	4-3/8	4-3/4	12-5/8
2	4-1/2	5	13-1/8
2.5	4-5/8	5-1/4	13-3/4
3	4-7/8	5-1/2	14-1/8
3.5	5	5-5/8	14-5/8
4	5-1/8	5-7/8	15

HERRADURAS DE ACERO EUROPEOS

DF

La serie del DF es una línea Europea de herraduras. Esta línea ha llegado a ser muy popular estos últimos años. Hecho para el herrador que discierne, que requiere delicadeza y la atención al detalle en su trabajo. La línea del DF ofrece la selección más amplia de características distintas de patas y manos, los patrones izquierdos y derechos para las patas, diversos tamaños de perfil, colocación del clip y apresto del agujero del clavo según el tamaño de la herradura.



Puncionado para clavos de cabeza E.

8 milímetros - Manos con Pestañas de Pinza - 5x0 (20x8), 4x0 (20x8), 000 (20x8), 00 (20x8), 0 (20x28 y 22x28), 1 (20x8 y 22x8), 2 (22x8 y 25x8), 3 (22x8 y 25x8), 4 (25x8)

8 milímetros - Patas Con Pestañas Laterales - 5x0 (20x8), 4x0 (20x8), 000 (20x8), 00 (20x8), 0 (20x8), 1 (20x8), 2 (22x8), 3 (22x8), 4 (25x8)

10 milímetros - Manos con Pestañas de Pinza - 0 (22x10), 1 (22x10), 2 (22x10), 3 (22x10 y 25x10), 4 (22x10 y 25x10), 5 (25x10)

10 milímetros - Patas Con Pestañas Laterales - 0 (20x10), 1 (20x10 y 22x10), 2 (22x10), 3 (22x10 y 25x10), 4 (22x10 y 25x10), 5 (25x10)

DF Con Pestañas de Cuarto

mas populares para los caballos de salto en clase A. La variedad de tamaños de acero, combinada con el estilo excelente del clip y la perforación ha ayudado elevar Kerckhaert a la tapa en este segmento del mercado. Ahora disponible en 8 milímetros y 10 milímetros de grueso. **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado para clavos de cabeza E

8 milímetros - Manos con Pestañas de Cuarto - 00 (19x8), 0 (20x8), 1 (22x8), 2 (22x8), 3 (24x8), 4 (25x8), 5 (25x8)

10 milímetros - Manos con Pestañas de Cuarto - 1 (22x10), 2 (22x10), 3 (22x10), 4 (22x10)

¡NUEVO! DF Select

Diseñado específicamente para el mercado de caballos de salto donde se requiere el soporte adicional a las patas. Los talones son alargados y afilados. La pinza más ancha de la herradura se mueve adelante, permitiendo un ajuste "extendido" del talón.



Puncionado para clavos de cabeza E

8 milímetros - Patas con Pestañas Laterales - 0 y 1 (20x8), 2 y 3 (22x8)



DF Grand Prix


Esta es una herradura trasera especial con una rama exterior más ancha para dar la ayuda adicional en el área del talón. Diseñado especialmente para el mercado de caballos de salto.

Puncionado para clavos de cabeza E

8 milímetros - Patas Con Pestañas Laterales - 0 (20x8), 1 (22x8), 2 (22x8), 3 (24x8), 4 (25x8)

Meister Hufeisen

La serie de Meister fue creada para el mercado alemán, pero se ha derramado encima a otros mercados a través del mundo. El concepto "Support" del diseño



captura el ojo inmediatamente. El perfil es más ancho en la pinza e en los talones donde el pie necesita la mayoría de la ayuda, las ramas son más estrechas para modificarlos más fácilmente. Porque el apresto fue fijado para el mercado alemán el número en la herradura es aproximadamente dos tamaños más grandes que el apresto normal de Kerckhaert. Los manos con pestañas en cuartos, patas con pestañas laterales. Manos con pestañas en pinza solamente por orden especial. **Los manos de Meister son simétricos.**

Puncionado para clavos de cabeza E


8 milímetros - Manos con Pestañas de Cuarto - 0 (19x8), 1 (19x8), 2 (20x8), 3 (21x8), 4 (21x8), 5 (22x8), 6 (22x8), 7 (22x8)

8 milímetros - Patas con Pestañas Laterales- 0 (19x8), 1 (19x8), 2 (20x8), 3 (21x8), 4 (21x8), 5 (22x8), 6 (22x8), 7 (22x8)

10 milímetros - Manos con Pestañas de Cuarto - 3 (21x10), 4 (21x10), 5 (22x10), 6 (22x10)

10 milímetros - Patas con Pestañas Laterales - 3 (21x10), 4 (21x10), 5 (22x10), 6 (22x10)

HERRADURAS DE ACERO EUROPEOS



Roller Clásico con Pestañas

Este estilo medio redondo se proporciona realmente más superficie de tierra que un medio redondo verdadero pero usted consigue la ventaja completa de la facilidad de break-over que las herraduras medio redondas proporcionan. La forma redondeada del patrón delantero permite un ajuste fácil. La anchura de las secciones dan una gran base de soporte. Disponible - Manos con pestañas de cuarto o de pinza, Patas con pestañas laterales. **Las herraduras de mano son simétricas.**

Puncionado para clavos de cabeza E

Manos - con Pestañas de Cuarto - 00 (20x8), 0 (20x8), 1 (22x8), 2 (22x8), 3 (22x8 y 24x8), 4 (24x8)

Manos - con Pestañas de Pinza - 1 (22x8), 2 (22x8), 3 (24x8)

Patras - con Pestañas Laterales - 0, 1, 2, 3 (todos los 22x8)



Roller Clásico sin Pestañas

Muchos caballos en el mercado tienen paredes fuertes y no requieren el uso de Pestañas. Roller clásico sin pestañas complementa la serie con las mismas grandes características breakover. Éste es una herradura que es una opción excelente para los caballos que necesitan la facilidad adicional de breakover para el movimiento en funcionamiento o simplemente para más comodidad debido a lesiones o dolencias crónicas.

Puncionado para clavos de cabeza E

Manos - sin Pestañas - 0 (22x8), 1 (22x8), 2 (24x8)



Cóncava Clásica

Kerckhaert tiene una de las secciones más agradables de disponible cóncavo en el mercado. Ponga esto junto con las formas y la perforación de Kerckhaert y de usted tiene una herradura cóncava superior. Cóncava Clásica también se jacta de pestañas innovadores del radio encontrados en muchas otras series en la línea de Kerckhaert. Manos con pestañas de pinza e Patas con pestañas laterales. **Manos son simétricas.**

Puncionado para clavos de cabeza E

Manos - con pestañas de pinza - 00 (20x10), 0 (20x10 y 22x10), 1 (20x10 y 22x10), 2 (22x10), 3 (22x10)

Patras - con pestañas laterales - 00 (20x10), 0 (20x10 y 22x10), 1 (20x10 y 22x10), 2 (22x10), 3 (22x10)



Century Pie Grande

La creciente influencia de la sangre "Warmbloods" en caballos deportivos ha creado la necesidad de herraduras más largas pero de buen balanceo. Kerckhaert creó los tamaños 6 y 7 llenan un boquete muy necesario en la selección de herraduras en el mercado. Ranurado a través de la pinza, con un cartabón interno y talones sólidos, esta serie de herradura proporciona una opción excelente para los caballos más grandes de monta. **Las Manos son simétricas.**

Puncionado para clavos de cabeza E

11 milímetros - Manos con Pestañas de Pinza - 4, 5 (todos los 25x11)

11 milímetros - Patras con Pestañas Laterales - 4, 5 (todos los 25x11)

12 milímetros - Manos con Pestañas de Pinza - 6, 7 (todos los 28x12)

12 milímetros - Patras con pestañas laterales - 6, 7 (todos los 28x12)

HERRADURAS DE ACERO EUROPEOS



SSP sin Pestañas

El estilo original sin pestañas. Popular en el circuito de caballos deportivos, estas herraduras se perforan para los clavos de la cabeza E y se hacen en patrones delanteros y traseros, a la izquierda y a la derecha. Una amplia opción de los tamaños de acero hace esto una serie extremadamente versátil.


Puncionado para clavos de cabeza E

8 milímetros sin Pestañas - 4x0 (18x8), 000 (18x8), 00 (19x8), 0 (20x8 y 22x8), 1 (20x8 y 22x8), 2 (22x8), 3 (22x8)

8 milímetros - sin Pestañas Trasero - 4x0 (18x8), 000 (18x8), 00 (19x8), 0 (19x8, 20x8 y 22x8), 1 (20x8 y 22x8), 2 (20x8 y 22x8), 3 (22x8)

10 milímetros - sin Pestañas Delantero - 1, 2, 3, 4, 5 (todo el 22x10)

10 milímetros - sin Pestañas Trasero - 1, 2, 3, 4, 5 (todo el 22x10)



SN con Pestañas

La serie del SN continúa siendo uno de las herraduras más populares de la línea de Kerckhaert en Europa. Su aceptación fuerte viene de su flexibilidad. Manos con pestañas en pinza patas con pestañas laterales. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para clavos de cabeza E

8 milímetros - Manos con Pestañas en Pinza- 1 (22x8 y 25x8), 2 (22x8 y 25x8), 3 (22x8 y 25x8)

8 milímetros - Patas con Pestañas Laterales - 1 (22x8), 2 (22x8), 3 (22x8 y 25x8)

10 milímetros - Manos con Pestañas en Pinza - 3, 4, 5 (todos los 25x10)

10 milímetros - Patas con Pestañas Laterales - 3, 4, 5 (todos los 25x10)

	Anchura Pulgadas	Longitud Pulgadas	FIA Pulgadas
--	---------------------	----------------------	-----------------

EUROPEAS

Manos

5x0	4-1/4	4-1/8	11-3/8
4x0	4-3/8	4-3/8	11-3/4
000	4-5/8	4-1/2	12-3/8
00	5	4-3/4	13
0	5-1/4	5	13-5/8
1	5-3/8	5-1/4	14-1/4
2	5-5/8	5-1/2	15-1/4
3	6	6	16-1/4
4	6-1/4	6-1/4	16-7/8
5	6-5/8	6-3/8	17-3/4
6	7-1/8	7	19
7	7-3/8	7-1/4	20


Patas

5x0	4-1/8	4-3/8	11-1/4
4x0	4-1/4	4-3/8	11-1/2
000	4-1/2	4-1/2	11-7/8
00	4-3/4	4-3/4	12-1/2
0	5	5	13-1/4
1	5-1/8	5-1/4	13-3/4
2	5-1/2	5-1/2	14-3/4
3	5-3/4	5-7/8	15-1/2
4	6-1/8	6-1/4	16-1/4
5	6-3/8	6-1/2	17-1/4
6	6-7/8	7	18-3/4
7	7-1/8	7-3/8	19-1/2

ESCALA COMPARATIVA, PULGADAS Y MILLIMETROS

Escala 3 veces tamaño actual

Pulgadas



Milímetros

HERRADURAS DE ALUMINIO



¡NUEVO! Century Support sin Pestañas

Los herradores le gustan la serie Triumph en aluminio de Kerckhaert, pero en muchos casos el estilo de herraje (encontrado en muchas disciplinas) y la forma del pie, especialmente en pies más pequeños, exige una forma más estrecha con menos anchura en la pinza. De hecho, algunos herradores han indicado que utilizan el Triumph para un tipo de pie y de otras marcas de fábrica con una forma más estrecha para otros pies. Kerckhaert ha respondido produciendo la serie Century Support sin pestañas. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Slim 5 y Race 5.

Manos - sin Pestañas - 000, 00, 0, 1



Century Support con Pestañas

El patrón del Century Support delantero es más de la forma redonda tradicional, sin la amplia pinza característica de la herradura Triumph. El puncionado de las herraduras es levemente más fino. El diseño de las herraduras sigue el concepto de las herraduras Meister, siendo que la pinza e los talones son más anchos que las ramas. (Similar a las herraduras de acero de Meister). Disponible en patrones delanteros y traseros. Manos con pestañas en cuarto, patas con pestañas laterales. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Slim 5 y Race 5.

Manos con pestañas en cuarto - 00, 0, 1, 2, 3

Patatas con pestañas laterales - 00, 0, 1, 2, 3



Triumph sin Pestañas

El Triumph es una herradura de aluminio forjado que tiene una forma delantera óptima. Estas herraduras son de uso general tanto en caballos de rodeo como de salto e deportivos. Los agujeros Bien-colocados del clavo permiten buenos clavar y opciones cuando la pared del casco es menos que perfecta. Buena justura interna para no presionar la suela- ahorro que usted mide el tiempo. El material es un aluminio de alto grado que proporciona buenos desgaste y fuerza. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para 5 Race o 5 Slim.

Manos - sin Pestañas 4x0, 000, 00, 0, 1, 2, 3



Triumph con Pestañas

Las herraduras con pestañas Triumph tienen todas las mismas características que la versión sin pestañas, mientras que ofrece la fuerza de las pestañas en cuartos. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Slim 5 y Race 5

Manos con Pestañas en Cuarto - 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4

Triumph con Grado

La serie Triumph con grado tiene las mismas características que las herraduras planas de aluminio Triumph, con la elevación agregada que es necesaria para muchos caballos para el funcionamiento mejorado. **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado para Slim 5 y 5 Race.

Manos - sin Pestañas - 000, 00, 0, 1, 2, 3

Triumph Eggbar

Los eggbars de aluminio Triumph ofrecen todas las características que han hecho la serie del Triumph un éxito total, con las características adicionales de barra de huevo para los caballos que requieren la ayuda adicional. **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado para Slim 5 y 5 Race.

Manos - con Pestañas en Cuarto - 000, 00, 0, 1, 2, 3

Anchura	Longitud	FIA
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas

TRIUMPH Y CENTURY ALUMINIO

	Anchura	Longitud	FIA
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas
4x0	4-3/8	4-1/4	11-3/4
000	4-1/2	4-1/2	12-1/2
00	4-3/4	5	13-1/4
0	5	5-1/8	13-7/8
1	5-1/4	5-1/4	14-1/2
2	5-1/2	5-1/2	15-1/8
3	5-5/8	5-3/4	15-7/8
4	6-1/8	6-1/8	16-5/8

HERRADURAS DE CARRERA

Kings Plate (agarradera rasante)

Típicamente utilizase estas herraduras en carreras de césped e también para el entrenamiento de los caballos jóvenes. Es también una herradura bastante popular para caballos de rodeo e otros que benefician de un herraje liviana. Las características de esta herradura incluyen una agarradera rasante, una justura interna para no presionar la suela, una buena colocación del clavo con él un montón de opciones, y un ahusamiento del talón que ahorre tiempo. La tela de la herraduras es levemente más ancha proporcionando una buena base de soporte y de la fuerza para evitar el separarse.



Manos o Patas - sin Pestañas - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Kings XT (2 milímetros)

La versión de XT de los Kings Plate también se permite en muchas pistas del césped. Utilizado comúnmente por los amaestradores cuando los caballos pueden competir en carreras de césped o de tierra. Las mismas grandes características de los Kings, pero la agarradera es 3/32 " (2 milímetros) sobre la superficie de la herradura.

Manos - sin Pestañas - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Patas - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7, 8

Kings Low Toe (3.9 milímetros)

El estilo de Kings Low Toe es otra opción para las pistas de tierra. La agarradera es 3/16 " (3.9 milímetros) sobre la superficie de la herradura. La Kings Low Toe tiene las mismas características mejoradas encontradas en todas las herraduras de Kerckhaert.

Manos - sin Pestañas - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Kings Regular Toe (5.5 milímetros)

La Kings Regular Toe se utiliza sobre todo en pistas de tierra. La agarradera es 1/4 " (5.5 milímetros) sobre la superficie de la herradura. El patrón trasero es de uso frecuente en conjunción con otros estilos de herraduras delanteras. La tela de la herradura es levemente más ancha proporcionando una buena base de ayuda y de la fuerza para evitar el separarse.

Manos y Patas - sin Pestañas - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Kings Quarter Hose Toe (8 milímetros)

Agarradera de 8 milímetros.

Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Todos las Kings Plates son simétricas y se perforan para clavos Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

Kings Degree Hind XT (2 milímetros) y Regular (5.5 milímetros)

Esto es una herradura trasera usado frecuentemente para levantar los talones en un caballo que tenga una tendencia a funcionar abajo detrás. Disponible ahora en patrón trasero solamente, viene con dos estilos del gancho agarrador; XT y agarrador regular. Las herraduras con agarraderas regular están también disponibles con pestañas de pinza. **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado para Race 3-1/2 y Race 4 1/2

XT Patas - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

RT Patas - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

RT Patas - con Pestañas de Pinza - 4, 5, 6, 7

Kings Outer Rim XT (2 milímetros)

Este estilo externo del borde tiene la forma clásica de los Kings, más redonda la pinza y los cuartos. Utilizado sobre todo en caballos de carreras del pura sangre, el borde externo ofrece muchos de tracción. Frente solamente.



Puncionado para Race 3-1/2 y Race 4-1/2.

Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Kings Extra Sound Con pestañas

Herradores en varias partes del mundo han encontrado las herraduras con pestañas laterales extremadamente útil en mantener las herraduras seguras. El mercado norteamericano también se ha estado moviendo en esta dirección. Las herraduras Extra Sound con pestañas laterales están disponibles en un estilo con agarraderas rasantes.



Puncionado para Race 3-1/2 y Race 4-1/2.

Patas - con Pestañas Laterales - 4, 5, 6, 7, 8

HERRADURA DE CARRERA



Synergy XT (2 milímetros)

Trabajando con los herradores, Kerckhaert Horseshoe Company ha desarrollado una herradura que disminuye los problemas que ocurren en superficies sintéticas como resultado de demasiada tracción. Las herraduras Synergy XT de Manos e Patas se pueden utilizar en cualquier superficie de carrera, incluyendo éstos que requieren una agarradera de no más de 2mm. Herraduras de patas están también disponibles con pestañas en pinza. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

Patatas y Manos - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7

Patatas - Con Pestañas de Pinza - 4, 5, 6, 7



Fast Break & Fast Break XT

Los herradores tuvieron gusto del concepto del "Speed Toe" pero encontraron la pinza recta e la agarradera ancha difícil de ajustarse en pies más estrechos que necesitan más el realzó break-over. El resultado es la serie Fast Break, disponible con un gancho agarrador rasante y también Fast Break con agarradera XT (2mm). El patrón más estrecho, con un radio leve en la pinza ha satisfecho con éxito. Entrenadores de primera están encontrando esto para ser un sueño, especialmente en caballos más jóvenes. Menos tensión en el miembro superior, y una condición mejor del enganche también, le hacen una opción excelente en competiciones. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

XT Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Serie Tradition

La serie Tradition de Kerckhaert ofrece al mercado norteamericano una opción para los estilos y los pies que calzan

que requirieron un patrón más estrecho que las herraduras Kings. Las diferencias principales del diseño son la forma, un ahusamiento leve en la anchura de la pinza al talón, un puncionado levemente más fino. Este estilo fue bien recibido por herradores en el mercado norteamericano.

Todos las herraduras de la serie Tradition son simétricas y se puncionan para Race 3-1/2 y Race 4-1/2.



Tradition XT (2 milímetros)

Agarradera de pinza de 2 milímetros, permitido en pistas de césped y sintéticas a través de Norteamérica. Patrones delanteros y traseros.

Manos - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7, 8

Patatas - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7

Tradition con Agarradera Low Toe (3.9 milímetros)

Agarradera de 3.9 milímetros, permitido en todas las pistas de tierra y algunas superficies sintéticas en América del Norte. Disponible Sin Pestañas en patrón de manos solamente.

Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Tradition con Agarradera Regular (5.5 milímetros)

Agarradera de 5.5 milímetros, permitido en la mayoría de las pistas de tierra. De uso general en pies delanteros de los caballos Cuarto de Milla. Patrones delanteros y traseros.

Manos - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7

Patatas - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7

Tradition con Agarradera Cuarto de Milla (8mm)

Agarradera de 8 milímetros, usado detrás en algunos pura sangre en pistas de tierra y muchos caballos Cuarto de Milla.

Manos - sin Pestañas - 3

Patatas - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7

HERRADURAS DE CARRERA

Tradition Regular y XT con Pestañas

Uno de los estilos de crecimiento más rápido en ventas. Herradores de primera categoría están utilizando estas herraduras traseras con bastante




frecuencia. Son excelentes en establos construidos con paredes de concreto. Las pestañas de las herraduras Kerckhaert se reconocen para su fuerza y tamaño apropiado. Ahora disponible en frentes de XT e patas con agarraderas Regular. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

XT - Manos - con Pestañas en pinza - 4, 5, 6, 7

XT - Patas - con Pestañas en pinza - 4, 5, 6, 7

Patas - Agarradera Regular - con Pestañas en Pinza - 4, 5, 6, 7



Entrenamiento de Acero

Livianas y pesado. Si usted está herrando para la venta selecta de Keeneland o está poniendo las primeras herraduras en el caballo joven, la serie del DR (15x7) o Kings Lite (16x8) es la alternativa cierta. Las formas de la herradura, combinadas con la colocación excelente del clavo, hacen calzar el joven caballo mucho más fáciles.

Puncionado para clavos de Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

Manos - (DR 15 x 7) - sin Pestañas - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Patas - (DR 15 x 7) - sin Pestañas - 25, 27, 28, 29, 30, 32

Manos - (Kings Lite 16 x 8) - sin Pestañas - 26, 27, 28, 29, 30, 32

Patas - (Kings Lite 16 x 8) - sin Pestañas - 26, 27, 28, 29, 30, 32

	24	25	26	27	28	29	30	32	34
Tamaño de carrera »	0	1	2	3	4	5	6	7	8



Blue Bond

Los Blue Bond de Kerckhaert se están convirtiendo en una herradura popular para los herradores que necesitan utilizar los cojines. El material soporta el castigo de la pista y las características del diseño hacen muy amistoso al herrador. Tiene los agujeros del clavo perforados ya a través del material y una justura para disminuir la presión en la suela ya está incluida en el diseño. Tasado muy competitivo. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Race 3-1/2 o Race 4-1/2.

Kings XT - Manos - sin Pestañas - 3, 4, 5, 6, 7

Kings Low Toe - Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Tradition XT - Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

No-Vibe

También estamos satisfechos ofrecer las herraduras de carrera Kerckhaert con cojines No-Vibe. Producido por No-Vibe, esta herradura es conocida a través del mercado por el éxito considerado. El cojín amarillo, disponible en Kerckhaert, las placas más finas de carrera del mercado. **Las herraduras son simétricas.**

Puncionado para Race 3-1/2 o Race 4-1/2.


Kings (agarradura rasante) - Manos - sin Pestañas - 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kings XT - Manos - sin Pestañas - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Kings Outer Rim XT - Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Tradition XT - Manos - sin Pestañas - 4, 5, 6, 7

Toe Grab Measurements



DIMENSIONES HERRADURAS DE CARRERA

	Anchura	Longitud	FIA
	Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas

HERRADURAS KINGS

Manos

2	4-3/8	4-1/8	11-3/8
3	4-5/8	4-3/8	11-3/4
4	4-7/8	4-1/2	12-1/2
5	4-3/4	4-5/8	12-3/4
6	5-1/4	4-7/8	13-1/2
7	5-3/8	5	13-7/8
8	5-5/8	5-1/2	15
9	5-1/2	5-3/4	15-1/4

HERRADURAS KINGS Y TRADITION

Patas

2	4-1/4	4-1/8	11-1/8
3	4-1/2	4-3/8	11-5/8
4	4-5/8	4-1/2	12
5	4-3/4	4-3/4	12-5/8
6	5	5	13-1/4
7	5-1/4	5-1/8	13-7/8
8	5-1/2	5-1/4	14-1/4

HERRADURAS TRADITION

Manos

3	4-1/2	4-3/8	11-3/4
4	4-5/8	4-1/2	12-1/4
5	4-3/4	4-3/4	12-5/8
6	5	4-7/8	13-1/4
7	5-1/8	5-1/8	13-7/8
8	5-5/8	5-1/2	15-1/8

HERRADURAS SYNERGY XT

3	4-1/4	4-1/4	11-7/8
4	4-1/2	4-1/2	12-1/8
5	4-3/4	4-3/4	12-3/4
6	5	5	13-1/4
7	5-1/8	5-1/4	14

Barra del huevo SX-7 y SX-8

Nuestras Herraduras de barra se fabrican cuidadosamente usando las herraduras de Kerckhaert y el mismo acero para las barras. Disponible en una variedad de estilos, las herraduras de barra se han convertido en la marca de fábrica más popular de Norteamérica. Los SX-7 son herraduras más ligeras en la serie. De uso general en el mercado del caballo Cuarto de Milla y del caballo ligero. El SX-8 se utiliza en una variedad de disciplinas, especialmente donde se requieren la fuerza y el buen soporte. **Todos las herraduras de barra SX-7 y SX-8 son simétricas.**



SX-7 puncionado para clavos 5 Race y 5 Slim
SX-8 puncionado para clavos 5 City y 5 Slim.

SX-7 - Manos - sin Pestañas - 00, 0, 1, 2

SX-7 - Manos - con Pestañas Laterales - 000, 00, 0, 1, 2

SX-8 - Manos - con Pestañas Laterales - 00, 0, 1, 2, 3, 4

SX-8 - Patas con Pestañas Laterales - 00, 0, 1, 2, 3, 4



Barra Corazón SX-7 y SX-8

SX-7 - Manos - con Pestañas Laterales - 000, 00, 0, 1, 2

SX-8 - Manos - con Pestañas Laterales - 00, 0, 1, 2, 3, 4



Barra Recta SX-7 y SX-8

SX-7 - Manos - con Pestañas Laterales - 00, 0, 1, 2, 3

SX-8 - Manos - con Pestañas Laterales - 0, 1, 2, 3, 4, 5

Standard Barra Huevo

El Standard es la herradura más básico de barra de la línea farrierproducts™. Está disponible en un patrón de una forma sin los clips. Una Herradura versátil, esta serie se puede formar para los pies delanteros o traseros **Las herraduras son simétricas.**



Puncionado para 5 City o 5 Slim.

Una forma - sin Pestañas - 00, 0, 1, 2

DF Barra de Huevo

Éste es un a herradura con pestañas que tiene tamaños de acero similares al SX-8 pero se perfora para el clavo de cabezas E. Disponible en manos con pestanas de pinza o pestañas laterales; e patas con pestañas laterales.



Puncionado para clavos de cabeza E.

Manos - con Pestañas Laterales - 0, 1, 2, 3, 4

Manos -con Pestañas en Pinza - 1, 2, 3, 4

Patas- con Pestañas Laterales - 0 1, 2, 3

Barra de Huevo Medio Redondo

El más nuevo estilo de la línea, el TDR se hace con acero aproximadamente 3/4 Medio Redondo. Esto da ayuda adicional con breakover con bastante soporte.



3/4" (18x9) - sin Pestañas - 00, 0, 1, 2

SSP Barra de Huevo

Proporcionando una opción para el pie muy grande, esta herradura de 22x10 milímetro está disponible sin pestañas solamente.



Puncionado para clavos de cabeza E.


Manos - sin Pestañas - 5

CLAVOS DE HERRADURA

No es mágica
- pero un
gran diseño.



- Proceso laminado a frio produce clavos con fuerza de alta resistencia.
- Los clavos se empaquetan en un envase plástico atractivo, durable con las etiquetas cifradas color que indican los diversos estilos del clavo.
- Las cajas contienen 250 clavos.
- 5 Race, 5 City y 5 Slim están también disponibles en las cajas que contienen 100 clavos.
- Muchos tamaños del clavo están también disponibles en los paquetes del Farrier que contienen 1.250 clavos.



¡NUEVO! Vector V-Trak

La línea de clavos Vector se ha ampliado en el mercado de la tracción con tres tamaños de clavos tipo V-Trak: 5 City, Race 4-1/2 y E-4 Slim. Los revestimientos duros en la cabeza de los clavos son mucho más seguros que otras marcas de fábrica y los precios son muy competitivos. Los clavos de V-Trak se embalan en cajas de 100 unidades.

Clavos de Izumi

IZUMI
STAR LIGHT NAILS



Los clavos de la marca de fábrica de Izumi Starlight han sido en el mercado de los E.E.U.U. por muchos años y son especialmente bien reconocidos en el mercado de Standardbred y en la costa del oeste. Son clavos laminados a frio, producido bajo estándares de alta calidad. Izumi se conoce para un producto muy constante y ha renovado su comisión a producir un clavo de calidad para el mercado norteamericano.

Las nuevas producciones de los clavos de Izumi se están embalando en cajas de 250 unidades (embaladas antes en cajas de 1 libra y de 5 libras).




- Izumi 1 = 3 1/2 Race
- Izumi 2 = 4 Race
- Izumi 3 = 4 1/2 Race
- Izumi 4 Special = 5 Special
- Izumi 4 KUT = 5 City
- Izumi 5 = 6 City




Escofinas, limas y herramientas de Bellota

La marca Bellota ha sido un líder en el mercado norteamericano desde los años 80. Estos últimos años Bellota ha agregado una gama completa de herramientas de herrador. Estamos encantados a ofrecer estos productos a través de nuestros distribuidores del farrierproducts™.




Escofina Bellota Top Sharp

El diseño agresivo del lado de lima permite un acabado eficiente.



Escofina Bellota Classic

El corte liso del lado de la lima es la mejor opción para un final liso.




¡NUEVO! Escofina Bellota Razor

Después de años de pruebas, del desarrollo de producto y de numerosas sugerencias de herradores, Bellota está satisfecho para introducir la escofina Razor. Como su nombre implica, el lado de la escofina Razor ofrece un corte extremo cuando está comparado a las otras escofinas Bellota, mientras que el lado de la lima es también más grueso. La escofina incorpora un nuevo diseño del diente para reducir el estorbar y para conservar su agudeza. La tasación de la Razor es comparable a otras escofinas de Bellota.

Lima de acabado Bellota Top Finish

Un lado de la lima ofrece un corte grueso para remover material rápidamente, el otro lado es un corte muy fino que pone un final muy liso a la pared.



Bellota 6" y 8" limas de cuchillo

Corte bastardo con 2 bordes redondos. Cada lima se comprueba, uno por uno, para asegurar calidad y para proporcionar la limadura perfecta. Todos las limas de Bellota son protegidos por un tratamiento anti oxidante.

Martillos de Bellota

6 onzas. Matillo de enclavar.
Reemplazos de la manija del martillo
Martillo Cross Pein (1.25, 1.61, 2 libras.)



Otras herramientas de Bellota

Cortador del clavo de 9".
Manijas de madera de la escofina (Claro y oscuro)
Lima media Cana de 14"

Escofinas marca Mercury



Una nueva experiencia en la raspadura - Escofina Mercury.

- Producido según los mayores niveles de calidad
- La posición de los dientes respecto al lado de la escofina y de la composición única del acero asegura que la escofina permanecerá más largo afilada
- Comentarios excelentes de herradores que la utilizan



FootPro™

FootPro es nuestra más nueva línea de herramientas y de los delantales diseñados específicamente para el herrador profesional. Las herramientas son diseñadas y fabricadas por artesanos altamente expertos. Se han hecho grandes esfuerzos de producir las herramientas más ergonómicas de la industria. ¡Disponibles solamente de distribuidores farrierproducts™!



Pinzas FootPro™ 12", 14" Race y 15"

Hecho en los E.E.U.U. por artesanos altamente expertos, Las Pinzas FootPro™ 12", 14" Race y 15" son pulidas. Económicas y garantizadas, como con todas las herramientas FootPro™



Remachador FootPro™

El diseño anguloso del remachador de FootPro™ permite afianzar más fácil con menos tensión en sus muñecas. Cuidadosamente sometidos a un tratamiento térmico, los dientes de esta herramienta han demostrado ser extremadamente durables bajo uso profesional. Pulido completamente para la comodidad adicional.



Tenaza saca clavo FootPro™

El saca clavo de FootPro™ se diseña para una palancada más alta con menos esfuerzo. Esta herramienta es 11-1/2" largo, hecho usando el acero de herramienta de alto grado y se pule completamente para manejar con comodidad. Utilizada correctamente, esta herramienta proporcionará servicio a largo plazo y hará el tirar de clavos una tarea mucho más fácil.

Delantales de FootPro™

Un nuevo diseño similar a nuestros delantales del modelo K pero con ajuste mejorado, diseño y materiales mejorados. El exterior de la pierna es más ancho, con los bolsillos del cuchillo cayó más bajo así que son apartados al trabajar. Los delantales de FootPro™ están disponibles en tamaños de 26" y 31".



farrierproducts™

Farrier Product Distribution es orgullosa a ofrecer una gama variada de herramientas, delantales y herraduras de barra para distribución exclusiva de FPD. Estos productos se han desarrollado y se han producido a las especificaciones y a los estándares convenientes para el mercado profesional.



Delantales fp™ - livianos

El delantal liviano del modelo K se hace con el material ignífugo de Proban que es ligero pero resistente. Se refuerza en el área de la entrepierna y los cojines de cuero dan buena cobertura. Disponible en longitudes 26" y 30". Tiene dos bolsillos del cuchillo y la correa se encaja a presión en la cadera y tiene también una hebilla ajustable.



Delantales fp™ - cuero

Usando muchas de las mismas características encontradas en los delantales ligeros ofrecemos un delantal de cuero lleno. El delantal de cuero del modelo K esta disponible en longitudes 26" y 30". Tiene dos bolsillos del cuchillo y la correa se encaja a presión en la cadera y tiene también una hebilla ajustable.





Remachador Saddlehorse fp™

Forjado de acero de alta calidad, e acabado detallado, y sometidos a un tratamiento térmico cuidadoso para conferir al herramental fuerza y durabilidad. Pulido completamente.



Tenaza Pulido de desherrar fp™ 12"

Se utilizan en el retiro de herraduras y pueden también ser utilizados para cortar clavos sin daño a las láminas. Pulido completamente.



Saca Clavo negro fp™

Consiga adentro allí y consiga los clavos hacia fuera, sin lastimar la pared del enganche.



Manijas de la escofina del fp™

Nuestras manijas de aluminio de escofina tienen dos sistemas de tornillos de presión de la cabeza de la tuerca hexagonal para sostener con seguridad la escofina en lugar. Disponible en 3 tamaños: 1-1/4", 1-1/2", y 1-3/4". Viene con la llave de tuerca hexagonal en forma de L.



Cuchillos del fp™

Nuestros cuchillos del fp™ se hacen en Alemania usando una lámina del acero de alta calidad. El cuchillo se tasa económicamente. Láminas anchas y regulares. Derecho o izquierdo.




Afilador de cuchillo fp™

Los afiladores de cuchillo de alta calidad se hacen del acero sólido cubierto con diamante con la manija plástica.



Regla del latón del fp™

24" regla de cobre amarillo - dobleces en el centro; escala milímetro en un lado y pulgadas al otro. Utilizada en el trabajo de forja.



Regla de cobre amarillo del balance del enganche de fp™

12" regla de cobre amarillo - pulgadas en un lado y milímetros en el otro. Puede ser utilizado para comprobar el equilibrio intermedio/lateral del pie.

Bloom Forge

Roy Bloom se reconoce a través de la industria para la atención al detalle y al funcionamiento de los productos que él fabrica. Como herrero, Roy entiende el uso de las herramientas. Como forjador, él entiende las características únicas de los materiales y las tensiones que él aguanta funcionando. Bloom Forge ofrece la línea más extensa en Norte America de herramientas de herraje y forja.



MARTILLO DE FORJA



MARTILLO PARA PESTAÑA

Martillos de forja Bloom Forge

Martillo de Forja (1-3/4, 2, 2-1/2, 3 libras.)
 Martillo de Pestañas (1-3/4 libras.)
 Martillo Cabeza Cruzada (2 libras.)
 Manijas de martillo para reemplazo

PUNTERO LONGO



ESTAMPADOR DE CABEZA TIPO CITY

Herramientas rectas de Bloom Forge

Puntero Pasador Longo
 Puntero Pasador H-13
 Estampadores de cabeza Tipo City
 Punción para pestanas
 Punción para agarraderas (5/16" redondo)

TENAZA POSA HERRADURA



TENAZA DE FORJA



Tenazas Bloom Forge

Tenazas de forja (1/4", 5/16", 3/8", el 1/2")
 Tenazas cortas (1/4", 5/16", 3/8")
 Tenaza posa herradura caliente
 Tenazas de especialidad (cola de la rata, Rose)



PUNCION-DRIFT



RANURADOR



CITY HEAD ENSTAMPA



REGULAR HEAD ENSTAMPA

Herramientas de acero Bloom Forge

Estampador de claveras tipo City
 Estampador de claveras tipo Regular
 Estampador de claveras tipo E
 Punción tipo Drift
 Punción Iniciadora de pestañas Pequeña
 Punción Iniciadora de pestañas Grande
 Estampa Ranuradora (derecho y izquierdo)
 Cuchilla Combo Desclavador & Cuchilla de muescas (derecho y izquierdo)
 Cuchilla de muescas (derecho y izquierdo)
 Cortador de remache (derecho y izquierdo)
 Bloque de remache
 Galga de Estampadora



PUNCION CENTRADOR



PUNCION P/AGARRADERA




CORTADOR CALIENTE



CABEZA E

Herramientas Bloom Forge con Manijas de Madera

Estampador de claveras tipo City
 Estampador de claveras tipo Regular
 Estampador de claveras tipo E
 Punción tipo Drift
 Punción Iniciadora de pestañas Pequeña
 Estampa Ranuradora
 Estampa Ranuradora Grande
 Punción de centro
 Punción para agarraderas (5/16" redondo)
 Corte caliente
 Manijas de madera del reemplazo



Ramplones-Drive-In y Pinos de Tungsteno

¡NUEVO! Para situaciones donde se necesita solamente bastante tracción para evitar el resbalar o deslizándose en superficies duras, ramplones tipo Drive in de tungsteno pinos de Tungsteno son de aplicación muí simples. Los pinos y ramplones están disponibles en paquetes de 50 unidades.

Perfore simplemente con una broca 17/64" e ponga las agarraderas de carburo con un martillo. Estará sorprendido cuánto confianza ganarán sus caballos cuando en el asfalto o el concreto. Las agarraderas también dan la buena tracción para caballos de tiro en terreno rocoso.



Como para los ramplones, usted asienta el eje afilado del pino en el perforado. Los pinos pueden ser utilizados en la pinza o en los talones de las herraduras. La instalación requiere el uso de un taladro #15 que se incluya con cada paquete de 50 pinos.



¡NUEVO! Taladro Combinado Para Ramplones




Hemos recibido noticias de herradores de que necesitan de un taladro del combinado que permanezca agudo - incluso que sea de uso diario. Este taladro de fabricación Aleman está recibiendo comentarios muy positivos de los herradores que lo están utilizando. Entre en contacto con a su distribuidor de FPD para obtener uno.

Para el uso con machos de 3/8". Excelente para herraduras de 8 milímetros y de 10 milímetros.

HERRAMIENTAS NORDIC FORGE



Nordic ha desinado una nueva línea de herramientas de alta calidad. Esta nueva línea de marca de fábrica "Viking" es económica pero de alta calidad. El esfuerzo se ha notado a través del mundo. Nordic tienen también una gama de pinzas, de remachadores, de martillos, y de otras herramientas de herraje.



Pinzas Nordic

- 12" pinza (pulida y Semi-Pulida)
- 14" pinza Race (pulida y Semi-Pulida)
- 15" pinza (pulida y Semi-Pulida)



Remachadores Nordic

- Remachador anguloso (Semi-Pulido)
- Remachador recto (Semi-Pulido)



Martillos Nordic

- 10 onzas. Martillo de enclavar
- 12 onzas. Martillo de enclavar
- 14 onzas. Martillo de enclavar
- 1-1/2 libras. Martillo de forja
- 2 libras. Martillo de forja

HERRAMIENTAS MISCELÁNEAS



fp™/KNIPEX 8" ULTRA CUT



KNIPEX 8" CORTA CLAVOS



KNIPEX 12" POWER CUT



KNIPEX 12" COMBINADO CORTA CLAVOS Y REMACHADOR

Herramientas de Knipex

Los herradores reconocen la construcción resistente, durable de esta marca de fábrica de cortador. Usted puede contar en estos cortadores para soportar a las demandas diarias de corte de clavos.

Imanes

- 2" imán del pote
- 2 5/8" imán del pote
- 3 1/8" imán del pote
- Imán de la manija del martillo



Manijas de escofina

- Manija de Torcer - plástico (naranja y verde)
- Manija de Torcer - madera (largo y corto)
- Manija Drive -In - madera
- Manijas de aluminio de escofina marca fp™



Legras

FPD es la fuente del mercado para una gama excelente de legras. Todos los cuchillos son hechos en los E.E.U.U. o haber hecho europea y la calidad está garantizado.



¡NUEVO! Legra Bilateral Bloom Forge

Los cuchillos Bloom Forge se hacen de acero de carbón endurecido para la mayor vida del borde. Son producidos con grande habilidad y ofrecen una manija de madera Diamond Wood único. Láminas regulares o compensadas, la derecha y modelos izquierdos. **Nuevo para 2010: Legra Bilateral**



fp™

Nuestros legras del fp™ se hacen en Alemania usando una lámina del acero de la alta calidad. El cuchillo con manija de madera se tasa económicamente. Láminas anchas y regulares. Derecho o izquierdo.




FDick

Esta línea ofrece un número de opciones para legras regulares de la lámina incluyendo el Ascot con una lámina 67mm larga y el Gripmaster con una manija contorneada especial para una dirección más fácil.

Pulidoras y abrasivos

Los herradores han encontrado que cierto equipo es indispensable para un herraje eficiente. Baldor ha hecho pulidoras específicamente para el mercado de herradores y junto con los varios accesorios ofrecidos por FPD, la eficacia de herradores han aumentado dramáticamente.



Pulidoras Baldor

- Pulidora 1/4 HP
- Pulidora 1/2 HP
- Pulidora 3/4 HP

Accesorios para las pulidoras 1/2 HP Y 3/4 HP

- 6" rueda de expansión con protector
- 10" rueda de expansión con protector

Accesorios para todas pulidoras

- 6" el pulidor de afila.
- 6" rueda de fieltro con surco
- Disco de acabamiento del talón



Otros artículos

- Accesorio para limpieza y acabamiento de cascos
- Mangas y vejigas del reemplazo

FPD ofrece una amplia gama de correas abrasivas y las correas de la afiladura seleccionadas específicamente para el uso del herrador. VSM y 3M son las marcas de fábrica de alta calidad que ofrecemos.

Productos de cuidado de cascos

Somos orgullosos ser un distribuidor importante para Vettec y para los productos de Hawthorne. Su comisión en producir, productos de calidad e grande utilidad es la misma filosofía del negocio de FPD. Apenas productos probados y verdaderos para ayudar y mantener la salud del enganche equino.



Productos de Hawthorne

- Alquitrán del pino
- Trementina de Venecia
- Ichthammol
- Sole-Pak líquido
- Sole-Pak (único o baldes de 4 y 8 libras)



Productos de Vettec

- Equi-Pak
- CS de Equi-Pak
- Equi-Pak Soft
- Adhere
- Equi-Build
- Sil-Pak
- SoleGuard
- Super Fast




Artículos educativos

Desde su fundación en 1990, FPD ha enganchado activamente a proporcionar los programas y los recursos que animan y promueven excelencia educativa a través de la industria del herrador. FPD es único y progresista en su comisión a la educación del cuidado del enganche para todos los herradores, veterinarios y otros implicados en el mundo equino. Para apoyar nuestros esfuerzos, ofrecemos estos libros, CD y videos.

Libros

Hoof Problems

de Rob van Nassau



Hickman's Farriery

de John Hickman y Martin Humphrey



Elements of Farrier Science

de Don Canfield

The Principles of Hoeshoeing III

de Dr. Doug Butler y Jacob Butler




The Lameness of the Horse

de James R. Rooney

The Complete Hoeshoeing Guide

de Robert F. Wiseman




Hose Gaits, Balance & Movement

de Susan E. Harris

Understanding Laminitis

de Ric Redden, DVM



The Blacksmith: Ironworker & Farrier

de Aldren Watson

CDs


The Horse's Foot



Hot Iron Productions

Videos (DVD)

Hot Iron Productions (HIP Inc.) fueron fundadas en los "mid-90" para producir videos de alta calidad para el mercado del herrador. Dave Farley de Roy Bloom estaban delante de la curva en la industria, conduciendo clínicas a través de los E.E.U.U. y del Canadá, usando el vídeo para ayudar a asistentes a conseguir todos los detalles que eran una parte de sus presentaciones. Bloom y Farley tienen cada uno por más de 30 años de experiencia y se reconocen entre sus pares como educadores y artesanos principales en el comercio.



Balancing The Equine Hoof: Entender los 12 puntos de referencia

con Roy Bloom y Dave Farley

Fundamentals of Flogging

1 – The Hammer, Tongs & Anvil

de Roy Bloom

Fundamentals of Flogging

2 – Basic Shoemaking

de Roy Bloom

Fundamentals of Flogging

3 – Foge Welding Steel & Aluminum

de Roy Bloom & Dave Farley

Fundamentals of Flogging

4 – Cowpies & Clips


de Roy Bloom & Dave Farley

Tool Maintenance

de Roy Bloom

Basic Shoe Modifications

de Roy Bloom & Dave Farley



Cojines de TEP

FPD es el distribuidor exclusivo de cojines Dura-Shock. Ofrecemos una gama completa de cojines planos, acuñamos y anillos. También distribuimos el cojín Lilly Pad. Los Lilly Pad son para situaciones de emergencia donde se necesita el efecto Heart Bar para soporte del casco sin crear trauma.

- 1/8" cojín plano
- 3/16" cojín plano
- 5/32" cojín plano
- 11/32" cojín de cuña
- 1/8" cojín de anillo
- 1/8" cojín doble anillo
- Cojín Lilly Pad



Cojines Castle Plastic



También estamos satisfechos ser un distribuidor para cojines Castle Plastic - fabricante principal de los cojines del enganche de los caballos. Castle Plastic toma orgullo en la innovación y la calidad de los productos que producen, incluyendo los cojines de la cuña de la barra, los cojines ovales de 2 y 3 grados, cojines Sno Ball para nieve. Cojines Impak y cojines de soporte.